

SIENŪ TIPAI

Tipas		Profiline sistema	Garšo izolācija R'w (dB)	Garšo izolācija R'w+C (50...3150)	Atspardums ugnī	Sienas storis (mm)	Sienu aukštis S=600 (EI 0)
1		Profiline AVP 66/66 (600) N-O-N M 0	30	27	EI30	91	3,2
		Profiline AVP 70/70 (600) N-O-N M 0	30	27	EI30	95	3,4
		Profiline AVP 75/75 (600) N-O-N M 0	30	27	EI30	100	3,8
		Profiline AVP 95/95 (600) N-O-N M 0	35	32	EI 30	120	4,9
		Profiline AVP 100/100 (600) N-O-N M 0	35	32	EI 30	125	5,1
		Profiline AVP 120/120 (600) N-O-N M 0	35	32	EI 30	145	6
2		Profiline AVP 66/66 (600) NN-O-NN M 0	40	36	EI 60	116	4
		Profiline AVP 70/70 (600) NN-O-NN M 0	40	36	EI 60	120	4,2
		Profiline AVP 75/75 (600) NN-O-NN M 0	40	36	EI 60	125	4,4
		Profiline AVP 95/95 (600) NN-O-NN M 0	44	41	EI 60	145	6
		Profiline AVP 100/100 (600) NN-O-NN M 0	44	41	EI 60	150	6,2
		Profiline AVP 120/120 (600) NN-O-NN M 0	44	41	EI 60	170	6,8
3		Profiline AVP 66/66 (600) N-O-N M 50	40	31	EI30	91	3,2
		Profiline AVP 70/70 (600) N-O-N M 66	40	31	EI30	95	3,4
		Profiline AVP 75/75 (600) N-O-N M 66	40	31	EI30	100	3,8
		Profiline AVP 95/95 (600) N-O-N M 66	41	32	EI 30	120	4,9
		Profiline AVP 100/100 (600) N-O-N M 66	41	32	EI 30	125	5,1
		Profiline AVP 120/120 (600) N-O-N M 95	42	34	EI 30	145	6
4		Profiline AVP 66/66 (600) NN-O-NN M 50	48	37	EI 60	116	4
		Profiline AVP 70/70 (600) NN-O-NN M 66	48	37	EI 60	120	4,2
		Profiline AVP 75/75 (600) NN-O-NN M 66	48	37	EI 60	125	4,4
		Profiline AVP 95/95 (600) NN-O-NN M 66	50	39	EI 60	145	6
		Profiline AVP 100/100 (600) NN-O-NN M 66	50	39	EI 60	150	6,2
		Profiline AVP 120/120 (600) NN-O-NN M 95	52	43	EI 60	170	6,8
5		Profiline AVP 66/66 (600) KN-O-NK M 50	50	35	EI 60	116	4,7
		Profiline AVP 70/70 (600) KN-O-NK M 66	50	35	EI 60	120	4,8
		Profiline AVP 75/75 (600) KN-O-NK M 66	50	35	EI 60	125	4,9
		Profiline AVP 95/95 (600) KN-O-NK M 66	51	36	EI 60	145	6,8
		Profiline AVP 100/100 (600) KN-O-NK M 66	51	36	EI 60	150	6,9
		Profiline AVP 120/120 (600) KN-O-NK M 95	53	38	EI 60	170	7
6		Profiline AVP 66/66 (600) RN-O-NR M 50	51	41	EI 60	116	4,7
		Profiline AVP 70/70 (600) RN-O-NR M 66	51	41	EI 60	120	4,8
		Profiline AVP 75/75 (600) RN-O-NR M 66	51	41	EI 60	125	4,9
		Profiline AVP 95/95 (600) RN-O-NR M 66	53	43	EI 60	145	6,8
		Profiline AVP 100/100 (600) RN-O-NR M 66	53	43	EI 60	150	6,9
		Profiline AVP 120/120 (600) RN-O-NR M 95	54	44	EI 60	170	7
7		Profiline AVP 120/120 (600) N-O-NK M 95	48	39	EI 60	157,5	6
8		Profiline AVP 95/95 (600) N-O-NS M 66	51	41	EI 60	132,5	5,8
9		Profiline AVP 95/95 (600) KR-O-RK M 66	52	47	EI 60	145	6,8
10		Profiline AVP 95/95 (600) SN-O-NS M 66	55	48	EI 60	145	6,8

N-gipso kartono plokštēs > 8,2kg/m²
 K-gipso kartono plokštēs > 10,2 kg/m²
 R-gipso kartono plokštēs > 11,5 kg/m²
 S-gipso kartono plokštēs > 17,5 kg/m²

