

# Taani Sisekliima Märgistamise Sertifikaat nr. 025



*Taani Sisekliima Märgistamine tõendab käesolevaga, et tootegrupp*

**Troldtekt akustilised paneelid, Troldtekt Plus, Troldtekt ventilatsioon**

*mida toodab*

**Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK-8310 Tranbjerg J.**

*on heaks kiidetud ja antud luba märgistamiseks*

*Deklareeritud siseruumide aegväärtus on määratud vastavalt märgistamise kriteeriumile, mis on toodud Taani Sisekliima Märgistamise poolt välja antud märgistamise dokumentides:*

*Katsetamise ja märgistamise kriteeriumid seintele ja laesüsteemidele, 3. väljaanne, 2005 ja Üldistele märgistamise nõuetele, 5. väljaanne, 2007*

*Sertifikaat põhineb Troldtekt hallide peenestruktuuriga paneelidega läbi viidud katsetustel.*

*Sertifikaat kehtib 5 aastat alates:*

**31. jaanuar 2013**

*ja kuulub iga-aastasele uuendamisele käesoleva sertifikaadi ajakava 1-025 kinnitamise teel vastavalt Taani Sisekliima Märgistamise protseduuridele.*

*Taani Sisekliima Märgistamine võib tühistada sertifikaadi kasutamise õigused juhul, kui ettevõtte ei vasta nõuetele.*

*Sertifikaat koos ajakavaga 1-025 on samuti leitav:  
[www.teknologisk.dk/DIM](http://www.teknologisk.dk/DIM)*

**Taani Sisekliima Märgistamine**

*Sertifitseerimisjuht  
/allkiri/*

*Kuupäev*

*11.02.2013*

# Taani Sisekliima Märgistamise Sertifikaat nr. 025



## Ajakava 1-025

Sertifikaadi valdaja:  
Troldekt A/S Sletvej 2A  
DK-8310 Tranbjerg J.

Osakeste heitkogused, sealhulgas  
kiud, liigitatakse kolme klassi

Kategooria	Limiidid (mg/m <sup>2</sup> )	Tunnustatud
Madal	$X \leq 0.75$	Jah
Keskmine	$0.75 < X \leq 2$	Jah
Kõrge	$2 < X$	Ei

Sertifikaat väljastati esmakordselt:

1. veebruaril 1998

### Märgistamise litsentsi alus:

Taani Sisekliima Märgistamine: Katsetamise ja märgistamise kriteeriumid seintele ja laesüsteemidele, 3. väljaanne, 2005. Maksimaalne lubatud aegväärtus laesüsteemidele on 60 päeva. Sertifikaat kehtib katsetatud tootega identsete toodete kohta ning on seotud märgistamise nõuetes toodud sisekliima omadustega.

Osakeste heitkogused hõlmavad settetolmu osakesi, sealhulgas kiudusid, mis võivad toote kasutamise algperioodil põhjustada naha, silmade, nina või ülemistele hingamisteede ärritust. Sertifikaadiga hõlmatud tooted on klassifitseeritud klassi madal.

### Toote omadused:

Sertifikaat ja siseruumide deklareeritud aegväärtus hõlmab eranditult tootegrupiga seotud omadusi, mis on seotud lõhna ja silmade, nina ning ülemiste hingamisteede ärritusega. Deklareeritud siseruumide aegväärtuse määramise aluseks on nii aistiliste reaktsioonide hindamine kui ka keemiliste analüüside tulemused. Deklareeritud aegväärtus:

**10  
päeva**

### Nõuded tooteinfole:

Sertifikaadi omanik on nõudmisel kohustatud andma järgmist nõuetekohast tooteinfot, vältimaks toote mis tahes kahjulikku mõju sisekliimale: toote spetsifikatsioonid, loetelu sertifikaadi poolt hõlmatavatest ärinimedest, juhendid projekteerimiseks, transpordiks, ladustamiseks, komplekteerimiseks, kasutamise piiranguid, puhastamiseks ja hoolduseks.

### Märgistusloa seire ja uuendamine:

Taani Sisekliima Märgistamine jälgib ja teostab vastavalt kehtivatele protseduuridele pidevat kontrolli. Sertifikaat kehtib ainult koos juuresoleva ajakavaga, milles on märgitud loa esmakordse väljaandmise, pikendamise ja lõppemise kuupäevad ning on allkirjastatud Taani Sisekliima Märgistamise sertifitseerimisjuhi poolt.

Sertifikaadi omaniku poolt esitatav märgistusloa pikendamise taotlus peab vastama Taani Sisekliima Märgistamise nõuetele koos rahuldava tulemusega:

Märgistusloa uuendamise kuupäev	11.02.2013	10.01.2014			
Uuendamise kinnitus	/allkiri/	/allkiri/			
Märgistusloa kehtivuse lõpp	31.01.2014	31.01.2015			

Kui tõlketekstis esineb originaaltekstiga võrreldes erinevusi, on taanikeelne tekst määrav.