

Suoritustasoilmoitus

Nr 05-001

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus
Profiline alumiinikatto (katso liite 1)
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa
Tuotteen nimi ja valmistuspäivä: katso tuote tai tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Alumiinikatto
4. Valmistaja
FAVOR AS Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla Jõelähtme vald Eesti
5. Mahdollinen valtuutettu edustaja
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 4
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos
Tuotetyypin määrittäminen tehdään laadunvalvonnan perusteella, EN 13964:2014 standardin mukaisesti, on suorittanut valmistaja
8. Euroopan tekninen hyväksyntä
Ei merkitystä
9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perus- ominaisuudet | Suoritustaso | | | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat |
|---------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | Paneelit U, K, KL, UP | Kannatinkiskot JK | Reunalistat L, LL, J | |
| Paloluokka | A1 | A1 | A1 | EN 13964:2014 |
| Pitkäaikais- kestävyys | Luokka B | Luokka B | Luokka B | EN 13964:2014 |
| Kantavuus | 3,8 Nm (luokka 1) 6,8 Nm (luokka 2) 11,8 Nm (luokka 3 murtokuorma) | 16 Nm (luokka 1) 25 Nm (luokka 2) 40 Nm (luokka 3 murtokuorma) | NPD | EN 13964:2014 |
| Murtolujuus | 160 MPa | 270-500 MPa | 160 MPa | EN 13964:2014 |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Maardu, 13.04.2017


 Väide Laihelo
 Hallituksen jäsen

| | Tuote | Mitat (mm) |
|----------------|------------------|-------------------|
| PANEELIT | U 60 | U 15/60/15 |
| | U 80 | U 15/80/15 |
| | U 100 | U 15/100/15 |
| | U 100 perfo 1,5 | U 15/100/15 |
| | U 130 | U 15/130/15 |
| | U 180 | U 15/180/15 |
| | K 100 | U 20/100/20 |
| | K 100 perfo 1,1 | U 20/100/20 |
| | K 100 perfo 1,5 | U 20/100/20 |
| | K 150 | U 20/150/20 |
| | K 150 perfo 1,5 | U 20/150/20 |
| | KL 100 | U 20/100/20 |
| | KL 100 perfo 1,5 | U 20/100/20 |
| | KL 150 | U 20/150/20 |
| | KL 150 perfo 1,5 | U 20/150/20 |
| | UP 90 | U 20/16/90/15 |
| | UP 140 | U 20/16/140/15 |
| | REUNALISTAT | LL-lista |
| L-lista | | L 20 /20 |
| J 13 | | L 13/14/26 |
| J 16 | | L 13/17/23 |
| J 20 | | L 13/21/20 |
| KANNATINKISKOT | JK 60/4 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 60/10 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 100/4 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 100/10 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 130/10 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 130/20 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 180/20 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 80/20 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 90/10 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 140/10 | W 25/25/16/25/25 |
| | JK 100/150 | W 25/25/16/25/25 |


